



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3



chutterstock.com · 547178317

เทศบาลตำบลหนองวัวซอ
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี



ประกาศเทศบาลตำบลหนองวัวซอ
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓

ตามที่เทศบาลตำบลหนองวัวซอ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม และผู้บริหารได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับดังกล่าวแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เทศบาลตำบลหนองวัวซอ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ และประชาคมท้องถิ่นได้พิจารณาให้ความเห็นชอบไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.nongwuasow.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิจิต ตีเลิศ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ

**บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3**

ตามที่เทศบาลตำบลหนองวัวซอ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และผู้บริหารได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไป สำนัก/กองต่าง ๆ ได้ขออนุมัติเพิ่มเติมโครงการพัฒนา และครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่อจะใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม โครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปีทีเพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ท.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มฉบับที่ 3
เทศบาลตำบลหนองวัวซอ หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ศ.01

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
การพัฒนาสาธารณสุขโลก สาธารณูปการ												
แผนงานคหะและชุมชน	3	3,325,000									3	3,325,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	17	5,720,274	12	18,578,630							29	24,298,904
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1	493,000									1	493,000
รวม	21	9,538,274	12	18,578,630	-	-	-	-	-	-	33	28,116,904
รวมทั้งสิ้น	21	9,538,274	12	18,578,630	-	-	-	-	-	-	33	28,116,904

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลตำบลหนองวัวซอ หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหน้าที่ 8 โพรหมพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่/เป้าประสงค์ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทวีติง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

ง. แผนพัฒนาจังหวัด : การยกระดับคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้สังคมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด : การพัฒนาศักยภาพการใช้จ่ายการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง

1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขรูปโลก สาธารณูปการ

กลยุทธ์ : พัฒนาและให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง

แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน

ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองวัวซอ (แห่งใหม่)	เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการมีไฟฟ้าใช้ บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการและเตรียมก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ	ติดตั้งไฟส่องสว่าง เสาสูง 7 เมตร แบบกิ่งเดี่ยว พร้อมโคม 120 W LED จำนวน 10 ต้น	800,000					สำนักงานเทศบาลตำบลหนองวัวซอ (แห่งใหม่) มีระบบไฟฟ้าได้มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับปฏิบัติราชการและบริการประชาชน	มีระบบไฟฟ้าเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชนได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ง. แผนพัฒนาจังหวัด : การยกระดับคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้สังคมหรือรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : การพัฒนาสภาพการดำรงชีพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขโลก สาธารณูปการ

กลยุทธ์ : พัฒนาและให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง

แผนงาน : แผนงานคหะและชุมชน

พ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลง	เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการมีไฟฟ้าใช้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการและเตรียมก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงขนาด 250 เควีเอช 3 เฟส บริเวณที่จะก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ใช้เสาไฟฟ้าคอนกรีต 12 เมตร 16 ต้น สายเคเบิ้ลอากาศ(SAC) ขนาด 50 มม. ยาว 1,300 เมตร ค่าออกแบบ ค่าธรรมเนียม ตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ระบบ	2,045,000					จำนวนสำนักงานเทศบาลตำบลหนองวัวซอ ที่มีระบบไฟฟ้าได้มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองวัวซอ (แห่งใหม่) มีระบบไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียง	กองช่าง
3	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนนอกประสาธน์หนองวัวซอ (หนองสาธารณะประโชน)เพิ่มเติม	เพื่อปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณดังกล่าวให้เพิ่มมากขึ้น	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนนอกประสาธน์หนองน้ำหนองวัวซอ เสาสูง 10 เมตร TBAR พร้อมโคม LED 200 W 3 ดวง โคม จำนวน 2 ต้น และ 4 ดวงโคมจำนวน 1 ต้น	480,000					ร้อยละของประชาชนที่มาใช้บริการที่เพิ่มขึ้น	มีแสงสว่างที่เพียงพอ	กองช่าง
รวมงบประมาณ				3,325,000	-	-	-	-			
รวมโครงการ				3	-	-	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลตำบลหนองวัวซอ หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหน้าที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 11/เป้าประสงค์ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทวีถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
- ง. แผนพัฒนาจังหวัด : การพัฒนาศักยภาพการคาดการณ์และระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : การพัฒนาศักยภาพการคาดการณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง
- I. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- กลยุทธ์ พัฒนาระบบทางคมนาคม
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566	2567	2568	2569	2570				
1	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโหลยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทั้บถนนพัฒนา 15 หมู่ที่ 6 ต.หนองวัวซอ ช่วงแยกจากถนนพัฒนา 5 ชาวไปจรคถนนพัฒนา 6	- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน -เพื่อความสะอาดในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 208.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,248 ตารางเมตร	474,240						จำนวนถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล	- ผิวจราจรได้มาตรฐาน -ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
2	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ถนนพัฒนา 15 หมู่ที่ 6 ต.หนองวัวซอ ช่วงแยกจากถนนพัฒนา 6 ยาวไปจรดถนนพัฒนา 7	- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน - เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 257.00 เมตร ทน 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,542 ตารางเมตร		585,000				จำนวนถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล	- ผิวจราจรได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง
3	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ถนนพัฒนา 14 หมู่ที่ 6 ต.หนองวัวซอ ช่วงแยกจากทางหลวงหมายเลข 210 ยาวไปจรดถนนพัฒนา 7	- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน - เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 243.00 เมตร ทน 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,215 ตารางเมตร	461,700					จำนวนถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล	- ผิวจราจรได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566	2567	2568	2569	2570				
4	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับถนนพัฒนา 14 หมู่ที่ 6 ต.หนองวัวซอ ช่วงแยกจากถนนพัฒนา 7 ชาวไปจรดถนนพัฒนา 6	- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน - เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 266.00 เมตร ทน 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,596 ตารางเมตร		606,000					จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล	- ผิวจราจรได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับถนนพัฒนา 14 หมู่ที่ 6 ต.หนองวัวซอ ช่วงแยกจากถนนพัฒนา 6 ชาวไปจรดถนนพัฒนา 5	- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน - เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 209.00 เมตร ทน 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,254 ตารางเมตร	476,520						จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล	- ผิวจราจรได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
6	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับถนนพัฒนา 14 หมู่ที่ 6 ต.หนองวัวซอ ช่วงแยกจากถนนพัฒนา 5 ยาวไปจรดถนนบุญญานิมิต	- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน - เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร	174,800					จำนวนถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล	- ผิวจราจรได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง
7	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับถนนพัฒนา 13 หมู่ที่ 2 ต.หนองวัวซอ ช่วงแยกจากทางหลวงหมายเลข 210 ยาวไปจรดถนนพัฒนา 7	- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน - เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 144.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร	273,600					จำนวนถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล	- ผิวจราจรได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566	2567	2568	2569	2570				
8	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนพัฒนา 13 หมู่ที่ 2 ต.หนองวัวซอ ช่วงแยกจากถนนพัฒนา 7 ขวาไปจรดถนนพัฒนา 6	- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน - เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตารางเมตร	475,000						จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล	- ผิวจราจรได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง
9	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนพัฒนา 13 หมู่ที่ 2 ต.หนองวัวซอ ช่วงแยกจากถนนพัฒนา 6 ขวาไปจรดถนนพัฒนา 5	- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน - เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,025.00 ตารางเมตร	389,500						จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล	- ผิวจราจรได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ - ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

กลยุทธ์ พัฒนากันทางคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
10	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับถนนพัฒนา 13 หมู่ที่ 2 ต.หนองวัวซอ ช่วงแยกจากถนนพัฒนา 5 ยาวไปจรดถนนบุญญานิมิต	- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน -เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร ทนมา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 465.00 ตารางเมตร	176,700					จำนวนถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล	- ผิวจราจรได้มาตรฐาน -ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง
11	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับถนนพัฒนา 12 หมู่ที่ 1 ต.หนองวัวซอ ช่วงแยกจากทางหลวงหมายเลข 210 ยาวไปจรดถนนพัฒนา 7	- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน -เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ทนมา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	152,000					จำนวนถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล	- ผิวจราจรได้มาตรฐาน -ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
12	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ถนนพัฒนา 12 หมู่ที่ 1 ต.หนองวัวซอ ช่วงแยกจากถนนพัฒนา 7 ขวาไปจรดถนนพัฒนา 6	- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน - เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 238.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,190.00 ตารางเมตร	452,200					จำนวนถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล	- ผิวจราจรได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง
13	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ถนนพัฒนา 12 หมู่ที่ 1 ต.หนองวัวซอ ช่วงแยกจากถนนพัฒนา 6 ขวาไปจรดถนนพัฒนา 15	- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน - เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 207.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,035.00 ตารางเมตร	393,300					จำนวนถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล	- ผิวจราจรได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
14	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติกคองกรีตทับถนนพัฒนา 12 หมู่ที่ 1 ต.หนองวัวซอ ช่วงแยกจากถนนพัฒนา 5 ชาวไปจรดถนนบุญญานิมิต	- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน -เพื่อความสะอาดในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคองกรีตไม่น้อยกว่า 309.00 ตารางเมตร	117,420					จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคองกรีตที่เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล	- ผิวจราจรได้มาตรฐาน -ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง
15	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติกคองกรีตทับถนนพัฒนา 10 หมู่ที่ 1 ต.หนองวัวซอ ช่วงแยกจากถนนพัฒนา 5 ชาวไปจรดถนนพัฒนา 6	- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน -เพื่อความสะอาดในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 202.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคองกรีตไม่น้อยกว่า 1,010.00 ตารางเมตร	383,800					จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคองกรีตที่เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล	- ผิวจราจรได้มาตรฐาน -ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566	2567	2568	2569	2570				
16	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนพัฒนา 10 หมู่ที่ 1 ต.หนองวัวซอ ช่วงแยกจากถนนพัฒนา 6 ยาวไปจรดทางหลวง 210	- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน - เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง 4.30 เมตร ยาว 91.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 391.30 ตารางเมตร	148,694						จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล	- ผิวจราจรได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง
17	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนประชาภิบาล หมู่ที่ 5 ต.หนองวัวซอ ช่วงแยกจากทางหลวง 210 ยาวไปจรดถนนสุวรรณี	- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน - เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.70 เมตร ยาว 480.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,776 ตารางเมตร		674,880					จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล	- ผิวจราจรได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566	2567	2568	2569	2570				
18	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ต.หนองวัวซอ ช่วงแยกจากทางหลวง 210 ยาวไปทางทิศตะวันออก	- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน -เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 509.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,545 ตารางเมตร		967,100					จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล	- ผิวจราจรได้มาตรฐาน -ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง
19	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนราบบดหิน หมู่ที่ 3 ต.หมากหญ้า ช่วงแยกจากถนนพัฒนา 2 ยาวไปจรดทางหลวง 2315	- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน -เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 737.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,685 ตารางเมตร		1,400,300					จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล	- ผิวจราจรได้มาตรฐาน -ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
20	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโคยปุแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกับถนนสุขาพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.หมากหญ้า ช่วงแยกจากถนน 2315 ชาวไปจรคทางหลวงหมายเลข 210	- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน - เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 356.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,780 ตารางเมตร		676,400				จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล	- ผิวจราจรได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง
21	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโคยปุแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกับถนนประหารรัฐ หมู่ที่ 8 ต.หนองวัวซอ ช่วงแยกจากทางหลวงหมายเลข 210 ชาวไปทางทิศใต้	- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน - เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,590 ตารางเมตร		604,200				จำนวนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล	- ผิวจราจรได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566	2567	2568	2569	2570				
22	โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสถานีจอดรถโดยสารโดยชุดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทัพบ หมู่ 3 ต. หมากรุกน้ำ	เพื่อปรับปรุงพื้นที่ผิวถนนคอนกรีตให้อยู่ในสภาพที่ดี	ปรับปรุงพื้นที่/ทาง บริเวณสถานีจอดรถโดยสาร โดยชุดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทัพบ ขนาดกว้าง 57 เมตร ยาว 57 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,249 ตารางเมตร (หักพื้นที่อาคาร ออก ขนาด 12 เมตร ยาว 27 เมตร หรือพื้นที่ ตัวอาคาร 324 ตารางเมตร) เหลือพื้นที่ในการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,925 ตารางเมตร)		1,023,750					ร้อยละของถนนทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล	พื้นที่ของเทศบาลได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดี	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยุทธภัย หมู่ 9 ตำบลหมากรุกน้ำ	- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน -เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร	480,000						ถนนได้รับการพัฒนา / ปรับปรุง	ผิวจราจรได้มาตรฐาน -ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง
24	โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน (แห่งใหม่)	เพื่อจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่	ควบคุมงานก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	500,000						งานก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่เป็นไปตามแบบแปลน	อาคารสำนักงานแห่งใหม่ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
25	โครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกัน	เพื่อปรับปรุงอาคารงานป้องกัน	ปรับปรุงอาคารงานป้องกันขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 8 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองวัวซอ	190,800					จำนวนสถานที่ปฏิบัติงานได้รับการปรับปรุง/ก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน	เจ้าหน้าที่มีสถานที่ปฏิบัติงานได้สะดวก	สำนักปลัดฯ
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในที่ดินที่จะก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลหนองวัวซอ (แห่งใหม่)	- เพื่อการสัญจรไป-มาของเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาใช้บริการสะดวกสบาย	กว้าง 8.00 ม. ยาว 415 ม. หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,320 ตารางเมตร		2,800,000				ร้อยละของถนนที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล	- ผิวจราจรได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พี.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
27	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างจากถนนแนวเขตเทศบาลตำบลหนองวัวซอ-อบต.หมากหญ้า ไปศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลหนองวัวซอ หมู่ที่ 6 บ้านไร่จม ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ	เพื่อการสัญจรไป-มาของเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาใช้บริการ สะดวกสบาย	ถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ความยาว 493 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,958 ตารางเมตร		3,000,000				- ถนนได้รับการพัฒนา / ปรับปรุง	- มีจราจรได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน	ก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาด 25x45 ม. โดยปูพื้นยางธรรมชาติ (ยางพารา)ผสมยางสังเคราะห์ ม.6 บ้านไร่จม ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ ตามแบบเทศบาลตำบลหนองวัวซอกำหนด		4,351,000				จำนวนประชาชนที่มาใช้บริการ	เด็ก เยาวชน ประชาชน มีสถานที่ในการออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
29	โครงการก่อสร้าง สนามฟุตบอล 11 คน	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย กำลังกายของประชาชน	ก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐาน 11 คน แบบปูด้วยหญ้าธรรมชาติ ม.๖ บ้านไร่งาม ต.หมากหญ้า อ.หนอง วัวซอ ตามแบบเทศบาลตำบล หนองวัวซอกำหนด		1,890,000				จำนวนประชาชนที่มา ใช้บริการ	เด็ก เยาวชน ประชาชน มีสถานที่ในการออกกำลังกาย มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง	กองการศึกษา
รวมงบประมาณ				5,720,274	18,578,630	-	-	-			
รวมโครงการ				17	12	-	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลตำบลหนองวัวซอ หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหน้าที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เศรษฐกิจ ได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 11/เป้าประสงค์ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทวีติง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
- ง. แผนพัฒนาจังหวัด : การพัฒนาศักยภาพการคลังการคลังและระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : การพัฒนาศักยภาพการคลังการคลังเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 - 1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 - กลยุทธ์ -
 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

พ.02

ที่.	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการจัดทำป้ายบอกทางไปแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญ	เพื่อบอกทาง/สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวให้ประชาชนทราบ	จัดทำป้ายบอกทาง 4 ชั้น เสาสแตนเลสแผ่นป้ายอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 11 จุด/ป้าย ๆ ละ 44,900 บาท แบบรูปราชการ รายละเอียดลักษณะเฉพาะ ตามที่เทศบาลกำหนด	493,000					จำนวนป้ายบอกทางไปถึงสถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนสามารถไปสถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง	สำนักปลัดฯ
รวมงบประมาณ				493,000	-	-	-	-			
รวม โครงการ				1	-	-	-	-			

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
เทศบาลตำบลหนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

แผนงาน บริการงานทั่วไป

ผ.03

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566	2567	2568	2569	2570	
1	หอคอยกระจายข่าวไร้สาย	จัดซื้อพร้อมติดตั้งหอคอยข่าวแบบไร้สาย โดยมี ภาคส่งมีเครื่องแม่ข่าย 1 ชุดพร้อมเสาและเครื่องลูกข่าย(ภาครับ)ติดตั้งที่เสาไฟฟ้าสูง 12 เมตร จำนวน 50 จุด พร้อมระบบคลื่นความถี่ UHF ที่ กสทช. อนุญาตส่งสัญญาณระบบคลื่นสัญญาณแบบไร้สายครอบคลุมเผยแพร่พร้อมกันทั้งเขตเทศบาล		4,036,000				กองยุทธศาสตร์
รวม			-	4,036,000	-	-	-	

